

PERFILES DE POLIÉSTER REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO Y CARBONO



Inf. General: polymec@polymec.com / info@polymec.com

Dept. Comercial: sales@polymec.com / ventas@polymec.com

Dept. Internacional: internacional@polymec.com

Tel: +34 968 262 302

Polymec, S.L
Pol. Industrial Los Torraos
C/ Extremadura, 5
30562 Ceutí, Murcia, España

ÍNDICE

Perfiles en Fibra de Vidrio	Página
Varilla Redonda	2
Varilla Cuadrada	3
Media Caña	4
Pletina	5
Tubo Redondo	7
Tubo Redondo Especial	9
Tubo Cuadrado	9
Tubo Rectangular	10
Ángulos	10
Doble T	11
U	11
Dog Bone	12
Cantонера	12
Varillas Corrugadas	13
Trámex	14

Perfiles en Fibra de Basalto	Página
Varillas	15
Tubos Redondos	16
Cuadrados	16

Perfiles en Fibra de Carbono	Página
Varilla	17
Tubo Redondo	18
Cuadrado	19
Pletina	19
Media Caña	19

Perfiles Especiales	Página
Perfiles Especiales	20

Proyecto White Bow
Premio Building JEC Chicago 2019
Partner of GAZECHIM IBERICA



VARILLA REDONDA DE FIBRA DE VIDRIO


REF	Medidas/mm	Gr/Metro	Mínimo Fabricación
VFV02-00	2	6	4000 metros
VFV02-02	2,5	9	4000 metros
VFV03-00	3	14	5000 metros
VFV04-00	4	25	5000 metros
VFV04-05	4,5	30	5000 metros
VFV05-00	5	40	5000 metros
VFV06-00	6	60	5000 metros
VFV07-00	7	70	2500 metros
VFV08-00	8	90	2500 metros
VFV09-00	9	120	2500 metros
VFV10-00	10	150	1000 metros
VFV11-00	11	180	1000 metros
VFV12-00	12	220	1000 metros
VFV13-00	13	250	500 metros
VFV14-00	14	290	500 metros

REF	Medidas/mm	Gr/Metro	Mínimo Fabricación
VFV15-00	15	340	500 metros
VFV16-00	16	400	500 metros
VFV18-00	18	470	500 metros
VFV19-00	19	530	500 metros
VFV20-00	20	595	500 metros
VFV25-00	25	940	500 metros
VFV28-00	28	1140	500 metros
VFV30-00	30	1300	300 metros
VFV32-00	32	1487	300 metros
VFV38-01	38	2098	300 metros
VFV40-00	40	2324	300 metros
VFV50-00	50	3600	300 metros
VFV60-00	60	5230	300 metros



VARILLA CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro	Mínimo Fabricación
CFV04-00	4 x 4	34	1500 metros
CFV05-00	5 x 5	50	1500 metros
CFV06-00	6 x 6	75	1000 metros
CFV07-00	7 x 7	100	1000 metros
CFV10-00	10 x 10	200	500 metros
CFV14-00	14 x 14	340	500 metros
CFV25-00	25 x 25	1156	200 metros
CFV30-00	30 x 30	1665	200 metros
CFV40-00	40 x 40	2960	200 metros
CFV50-00	50 x 50	4621	200 metros



MEDIA CAÑA DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro	Mínimo Fabricación
MCF06-00	6 x 3	28	2,500 metros
MCF15-00	15 x 7,5	170	1,500 metros





PLETINA DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
PFV05-04	5'9 x 4	44
PFV06-05	6,3 x 4	47
PFV07-03	7'3 x 4	54
PFV08-07	8 x 1,2	22,3
PFV08-01	8 x 2	30
PFV08-03	8,5 x 2,5	30
PFV08-06	8,3 x 4	62
PFV09-00	9 x 4	66
PFV09-01	9 x 3	50
PFV09-03	9 x 7	118
PFV09-04	9'3 x 4	68
PFV10-00	10 x 2	37
PFV10-02	10 x 2,7	50
PFV10-03	10 x 5	93
PFV10-12	10 x 3 con ranura	50
PFV10-13	10'8 x 4	80
PFV12-03	12 x 4	88
PFV15-00	15 x 3	62
PFV15-05	15 x 3,5	100
PFV15-01	15 x 4,5	115
PFV16-08	16 x 2	59

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
PFV16-06	16 x 3	92
PFV16-05	16 x 4	118
PFV18-00	18 x 2	60
PFV20-17	20 x 1,5	55,5
PFV20-00	20 x 2,5	95
PFV20-01	20 x 5 rectos	185
PFV20-02	20 x 8 rectos	310
PFV20-05	20 x 4	148
PFV24-00	24 x 2,5	100
PFV25-14	25 x 2	90
PFV25-00	25 x 3	135
PFV25-01	25 x 4	180
PFV25-02	25 x 4 rectos	180
PFV25-04	25 x 3,5	150
PFV30-08	30 x 2,4	128
PFV30-09	30 x 3,1	188
PFV30-00	30 x 3,5	194
PFV30-01	30 x 3,5 rectos	194
PFV30-03	30 x 4	230
PFV30-10	30 x 4,4	266





PLETINA DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
PFV30-11	30 x 5,2	288
PFV30-26	30 x 6	330
PFV30-48	30 x 6 reforzada	330
PFV30-86	30 x 20 reforzada	1260
PFV32-00	32 x 2	118
PFV32-16	32 x 3	177
PFV32-03	32 x 4	236
PFV40-16	40 x 2	148
PFV40-29	40 x 3	222
PFV40-00	40 x 3,5	250
PFV40-12	40 x 3,5 reforzada	250
PFV40-02	40 x 4	305
PFV40-24	40 x 5	370
PFV40-23	40 x 5 reforzada	370
PFV40-41	40 x 30 reforzada	2425
PFV48-03	48 x 4 reforzada	355
PFV50-00	50 x 10 reforzada	1000
PFV50-03	50 x 5 reforzada	500
PFV84-00	84 x 4 reforzada	622
PFV100-00	100 x 5 reforzada	915
PFV100-01	100 x 10 reforzada	1850
PFV150-00	150 x 8 reforzada	2400
PFV150-09	150 x 8 reforzada con chaflan	2400

PLETINAS ESPECIALES

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
PEV01-06	2 x 5 trapezoidal	15
PEV01-00	3 x 6 trapezoidal	28
PEV01-08	2 x 6,1 trapezoidal	25
PEV01-02	3 x 8 trapezoidal	35
PEV01-03	3 x 9 trapezoidal	50
PFV15-03	15 x 2,5 rombo	50
PFV16-00	16 x 6 rombo	115
PFV25-05	25 x 8 catamarán	205
PFV30-16	30 x 6,3 clepsidra	293
PFV30-17	30 x 7,6 clepsidra	370
PFV30-18	30 x 10,2 clepsidra	530
PFV30-19	30 x 11,4 clepsidra	618
PFV30-20	30 x 12,7 clepsidra	704
PFV10-12	10 x 3 con ranura	50





TUBO REDONDO DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
TFV06-01	6 x 2	49
TFV06-04	6 x 3	47
TFV08-00	8 x 4	70
TFV08-04	8 x 5	57
TFV09-01	9 x 5	80
TFV09-02	9 x 6	55
TFV10-00	10 x 5	110
TFV10-02	10 x 6	95
TFV12-02	12 x 6	175
TFV12-00	12 x 7	145
TFV12-01	12 x 8	120
TFV12-09	12 x 9	130
TFV13-03	13 x 8	160
TFV13-01	13 x 7	170
TFV13-00	13 x 9	130
TFV13-02	13 x 10	110

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
TFV14-00	14 x 7	220
TFV14-06	14 x 8	200
TFV14-07	14 x 10	140
TFV14-01	14 x 11	110
TFV15-00	15 x 5	300
TFV15-02	15 x 8	250
TFV15-01	15 x 10	190
TFV16-05	16 x 10	250
TFV16-00	16 x 12	165
TFV18-01	18 x 12 reforzado	220
TFV18-00	18 x 14	180
TFV18-14	18,8 x 13 reforzado	280
TFV20-05	20 x 10 reforzado	480
TFV20-01	20 x 14 reforzado	300
TFV20-11	20 x 15 reforzado	220
TFV20-10	20 x 16 reforzado	210
TFV25-01	25 x 14 reforzado	610



TUBO REDONDO DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
TFV25-28	25 x 10 reforzado	745
TFV25-22	25 x 15 reforzado	600
TFV25-03	25 x 16 reforzado	560
TFV25-04	25 x 18 reforzado	460
TFV25-07	25 x 20 reforzado	330
TFV28-00	28 x 22 reforzado	470
TFV28-11	28,8 x 23 reforzado	480
TFV30-07	30 x 20 reforzado	700
TFV30-02	30 x 24 reforzado	460
TFV30-04	30 x 25 reforzado	360
TFV32-15	32 x 10 reforzado	1340
TFV32-14	32 x 15 reforzado	1150
TFV32-13	32 x 18 reforzado	1020
TFV32-12	32 x 20 reforzado	930
TFV32-08	32 x 22 reforzado	940
TFV32-11	32 x 25 reforzado	547
TFV32-02	32 x 27 reforzado	400

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
TFV38-03	38 x 30 reforzado	791
TFV38-00	38 x 30,5 reforzado	720
TFV38-01	38 x 31 reforzado	740
TFV38-04	38 x 31,5 reforzado	658
TFV38-08	38,4 x 32 reforzado	700
TFV39-04	39 x 30 reforzado	1025
TFV39-03	39 x 32 reforzado	723
TFV39-05	39 x 35 reforzado	415
TFV40-00	40 x 30 reforzado	1025
TFV40-05	40 x 32 reforzado	800
TFV40-01	40 x 34 reforzado	655
TFV40-02	40 x 35 reforzado	546
TFV50-01	50 x 40 reforzado	1300
TFV50-03	50 x 42 reforzado	1100
TFV50-05	50 x 43 reforzado	840
TFV60-00	60 x 50 reforzado	1600
TFV60-02	60 x 55 reforzado	800
TFV60-05	60 x 55,6 reforzado	739




TUBOS ESPECIALES


REF	Medidas/mm	Gr/Metro
TFV25-18	25 x 21 telescópico con parte plana	270
TFVT30-26	30 x 26 telescópico con parte plana	327
TFV35-00	35 x 31 telescópico con parte plana	384
TDV40-06	Tubo de Media caña 40x32x25 mm estriado	700
TDV28-10	Tubo de Media caña 28x21 mm estriado	470
TDV28-00	Tubo de 28x21 mm estriado	470
TDV40-00	Tubo de 40x32 mm estriado	700



*TFV30-26



*TDV40-06



*TDV28-00

TUBO CUADRADO DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
TCV06-00	6 x 6	50
TCV25-03	25 x 25 interior redondo de 16mm	784
TCV30-04	30 x 30 x 2,5 reforzado	435
TCV30-01	30 x 30 x 5 reforzado	870
TCV40-00	40 x 40 x 3 reforzado	888
TCV40-03	40 x 40 x 4 reforzado	1184
TCV50-01	50 x 50 x 3,5 reforzado	1300
TCV50-00	50 x 50 x 4 reforzado	1480
TCV50-02	50 x 50 x 5 reforzado	1665
TCV60-03	60 x 60 x 4 reforzado	1560
TCV75-00	75 x 75 x 6 reforzado	3005
TCV90-00	90 x 90 x 8 reforzado	4700
TCV100-00	100 x 100 x 8 reforzado	5546



*TCV06-00


TUBO RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
TRV09-00	9 x 7 x 1,5	88
TRV25-01	25 x 20 x 2,5 reforzado	350
TRV30-01	30 x 20 x 3 reforzado	488
TRV40-01	40 x 30 x 3,5 reforzado	817
TRV64-00	64 x 23 x 4 reforzado	1170
TRV67-00	67 x 27 x 4 reforzado	1990
TRV80-01	80 x 50 x 3 reforzado	1400
TRV80-04	80 x 30 x 3 reforzado	1221
TRV100-00	100 x 50 x 4 reforzado	2000



ÁNGULOS DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
ANG20-00	20 x 20 x 3	222
ANG30-00	30 x 30 x 3	316
ANG40-05	40 x 40 x 5	730
ANG50-05	50 x 50 x 5	925
ANG60-02	60 x 60 x 5	1100
ANG60-00	60 x 60 x 6	1260
ANG65-00	65 x 25 x 2	286
ANG70-00	70 x 70 x 7	1813
ANG70-01	70 x 70 x 10	2590
ANG75-00	75 x 75 x 6	1660
ANG80-01	80 x 80 x 8	2368
ANG100-04	100 x 30 x 3	722
ANG100-05	100 x 100 x 10	3515
ANG200-00	200 x 50 x 4	1850
ANG250-00	250 x 50 x 4	3800



DOBLE T DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
IFV100-01	100 x 100 x 6	3000
IFV100-00	100 x 100 x 8	3800
IFV120-00	120 x 60 x 6	2220
IFV150-00	150 x 75 x 8	4400
IFV200-04	200 x 100 x 10	6700



U DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
UFV47-00	47 x 41 x 3	680
UFV30-00	30 x 22 x 3	380
UFV50-00	50 x 25 x 3	555
UFV60-00	60 x 25 x 3	610
UFV100-00	100 x 50 x 6,5	2250
UFV120-00	120 x 50 x 7	2660
UFV150-00	150 x 40 x 6	2400
UFV165-00	165 x 50 x 5	2500
UFV200-05	200 x 60 x 6	3410
UFV200-04	200 x 60 x 10	5290
UFV300-00	300 x 80 x 8	6500



DOG BONE DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
DBV08-02	8 x 6	70
DBV10-01	10 x 8	104
DBV12-01	12 x 10	200
DBV14-00	14 x 10	210
DBV16-00	16 x 12	290
DBV16-02	16 x 14	300
DBV20-00	20 x 16	463



CANTONERAS DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
SFV06-00	6 x 6	202,5
SFV08-00	8 x 8	320
SFV10-00	10 x 10	480
SFV12-00	12 x 12	700





VARILLAS CORRUGADAS DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro
CRV04-01	4	25
CRV06-01	6	60
CRV08-01	8	90
CRV10-01	10	150
CRV12-01	12	220
CRV14-01	14	290
CRV16-00	16	380
CRV20-02	20	560
CRV25-01	25	940
CRV30-00	30	1300
CRV32-00	32	1782
CRV40-00	40	2324



TRÁMEX DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Medidas/mm	< 25m2	25 <> 50m2
RJV01-07	38 x 38 x 30	A consultar	A consultar
RJV04-00	8 x 8 x 30	A consultar	A consultar
RJV01-20	20 x 20 x 30	A consultar	A consultar
RJV01-22	38 x 38 x 30 lacrimado	A consultar	A consultar



** Para otras cantidades consultar

** Disponibles en otras medidas

VARILLA DE FIBRA DE CARBONO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro	Mínimo Fabricación
VFC02-02	2	5	500 metros
VFC02-01	2,5	8	500 metros
VFC03-00	3	12	500 metros
VFC04-00	4	21	500 metros
VFC04-02	4,5	26	500 metros
VFC05-00	5	32	250 metros
VFC06-00	6	47	250 metros
VFC07-00	7	64	250 metros
VFC08-00	8	83	250 metros
VFC09-00	9	105	250 metros
VFC10-00	10	130	250 metros
VFC11-00	11	157	250 metros
VFC12-00	12	187	250 metros
VFC14-00	14	154	150 metros
VFC16-00	16	332	150 metros
VFC18-00	18	420	150 metros
VFC20-00	20	518	150 metros
VFC30-00	30	1166	150 metros



TUBO DE FIBRA DE CARBONO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro	Mínimo Fabricación
TFC04-00	4 x 2	16	250 metros
TFC05-00	5 x 2	27	250 metros
TFC05-01	5 x 3	21	250 metros
TFC06-04	6 x 3	35	250 metros
TFC06-02	6 x 3,4	32	250 metros
TFC06-00	6 x 3,5	32	250 metros
TFC06-01	6 x 4	26	250 metros
TFC08-03	8 x 3,5	67	200 metros
TFC08-00	8 x 5	51	250 metros
TFC08-01	8 x 6	36	250 metros
TFC08-02	8 x 6,5	28	250 metros
TFC10-00	10 x 7	66	200 metros
TFC10-03	10 x 7,4	59	200 metros
TFC10-01	10 x 8	47	200 metros
TFC12-01	12 x 8	104	200 metros
TFC12-00	12 x 9	82	200 metros
TFC12-02	12 x 10	57	200 metros

REF	Medidas/mm	Gr/Metro	Mínimo Fabricación
TFC14-01	14 x 10	124	200 metros
TFC14-00	14 x 11	97	200 metros
TFC16-00	16 x 12	145	200 metros
TFC18-00	18 x 12	233	200 metros
TFC20-03	20 x 14	164	200 metros
TFC20-01	20 x 15	227	200 metros
TFC20-02	20 x 16	187	200 metros
TFC20-00	20 x 17	144	200 metros
TFC25-02	25 x 18	390	200 metros
TFC25-01	25 x 20	292	200 metros



CUADRADO DE FIBRA DE CARBONO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro	Mínimo Fabricación
CFC05-00	5 x 5	41	250 metros
CFC06-00	6 x 6	59	250 metros
CFC07-00	7 x 7	81	250 metros
CFC10-00	10 x 10	165	200 metros
CFC14-00	14 x 14	323	200 metros

PLETINA DE FIBRA DE CARBONO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro	Mínimo Fabricación
PFC08-01	8 x 1,2	16	300 metros
PFC08-00	8 x 2	26	200 metros
PFC10-01	10 x 2	33	200 metros
PFC15-00	15 x 3	74	200 metros
PFC20-03	20 x 1'5	50	200 metros
PFC20-00	20 x 2,5	83	200 metros
PFC20-01	20 x 5	165	200 metros
PFC20-02	20 x 8	264	200 metros
PFC25-01	25 x 3	124	200 metros

MEDIA CAÑA DE FIBRA DE CARBONO

REF	Medidas/mm	Gr/Metro	Mínimo Fabricación
MCC10-00	10 x 5	75	250 metros



PERFILES ESPECIALES DE FIBRA DE VIDRIO


REF	Descripción	Medidas/mm	Gr/Metro
PEV00-52	Varilla Hexagonal de F. V	6	60
PEV00-21	Pletina Ranurada de F. V	78 x 7,5	1060
PEV00-00	Perfil vallado (poste de unión)	120,5 x 91,5	3680
PEV64-02	Perfil pasamanos para tubo de 50mm	45 x 5,5	1180
TDV40-00	Peldaños / Tubo Ranurado de F. V	40 x 32	700
TDV28-02	Peldaño de F.V estriado con tela	28 x 21,5	470
TDV28-10	Peldaño / tubo estriado media caña de F.V.	28 x 21	470
PEV00-25	Mango de Herramientas con Doble Hendidura de 2mm	15 x 3	270
PEV00-26	Mango de Herramientas con Una Hendidura de 2mm	23 x 13,5	443
PEV00-80	Perfil Rodapié / Zócalo	150 x 3,5	1095
PEV65-02	Perfil Rodapié / Zócalo	150 x 3	950
PEV65-03	Perfil Rodapié / Zócalo	150 x 4	1250
PEV00-15	Coscel	40 x 30	973




*TDV40-00




*PEV00-25



*PEV00-00



*PEV65-00



*PEV64-02

PERFILES ESPECIALES DE FIBRA DE VIDRIO

REF	Descripción
PSE02-07	Escalera Exterior Pulstrusionada
PSE03-00	Escalera de Gato Sin Quitamiedos Montante con U de 100 x 50 x 8,5mm Escalones de Tubo 32mm con Antideslizante Quitamiedos de Pasamos 50 x 5mm Anillo de 700 x 50mm Soporte Inoxidable
PSE00-05	Bastón de vóley, 1800mm
PEV00-85	Tapa para pozo desmontable no abisagrada, tipo b125, hueco libre 600mm altura 40mm
PEV00-86	Tapa para pozo abisagrada 120° con sistema desmontable, tipo D400, con cierre especial cuarto vuelta (llave no incluida), hueco libre 600mm altura 100mm
PEV00-87	Tapa para pozo abisagrada 180° no desmontable, tipo D400, con cierre especial cuarto vuelta (llave no incluida), hueco libre 700mm altura 100mm



REF	Descripción	Gr/Metro
PEV02-01	Pletina Agrícola de 60mm	800
PEV02-02	Pletina Agrícola de 80mm	980
PEV02-10	Pletina Agrícola de 100mm	1115
PEV02-00	Pletina Agrícola de 120mm	1320



** Precios a consultar



Inf. General: polymec@polymec.com / info@polymec.com

Dept. Comercial: sales@polymec.com / ventas@polymec.com

Dept. Internacional: internacional@polymec.com

Tel: +34 968 262 302

Polymec, S.L
Pol. Industrial Los Torraos
C/ Extremadura, 5
30562 Ceutí, Murcia, España